

Protokoll szám	Vizsgálati készítmény	Vizsgálat címe	Rövid név	Szponzor/Kérelmező	Vizsgálati engedély dátuma	Vizsgálati engedély száma
EPI116450	lapatinib	PH+oeBE-Patterns of care in HER2+ metastatic Breast cancer in Europe: A representative, retrospective study in Hungary		GSK Hungary Kft./BiTrial Clinical Research	2012.11.26	OGYI/39163-4/2012
P13-764	OMACOR® omega-3-sav-etil-észterek 90	Omacor-ral kiegészített szokásos terápia értékelése myocardialis infarctuson átesett betegeknel	OPTIMISE	Abbott Laboratories (Magyarország) Kft.	2012.11.26	OGYI/40140-4/2012
RR-101	inhalatív kortikoszteroid + REVIMONT® montelukast és/vagy REVICET® cetirizin	Asztma kontroll és rhinitisz kontroll valóélet vizsgálat egyidejű szénanáthában és asztmában szenvedő felnőtt betegeken		SE Pulmonológiai Klinika/SAGER Pharma Kft.	2012.12.20	OGYI/44284-6/2012
IMM11-0138	TNFalpha-gátlók; DMARD-ok, immunmoduláló szerek, kortikoszteroidok	Multi-country, cross sectional study to determine patient specific and general beliefs towards medication and their treatment compliance to selected systemic therapies in chronic inflammatory diseases	ALIGN	AbbVie Gyógyszerkereskedelmi Kft.	2012.12.20	OGYI/43056-5/2012
Pharmachild JI Registry	biológiai terápia/Methotrexat	Pharmakovigilanciái (gyógyszerfelügyeleti) beavatkozással nem járó vizsgálat a biológiai terápiákkal és/vagy Methotrexat-tal kezelt juvenilis idiopathias arthritisben szenvedő betegeken	PHARMACHILD	Országos Reumatológiai és Fizioterápiás Intézet, Dr. Orbán Ilonka	2013.01.17	OGYI/41383-5/2012
20110240	XGEVA® denosumab	Prospective Observational Study to evaluate the persistence of treatment with XGEVA® in patients with bone metastases from solid tumors for prevention of skeletal related events (SREs) in routine clinical practice		Amgen Kft.	2013.01.21	OGYI/47503-4/2012
SHAPE-HUN	paliperidone	A terápiával kapcsolatos attitűd vizsgálata olyan szkizofrén betegeknel, akik első, vagy második generációs antipszichotikum szedését követően lettek átállítva Paliperidone tartós hatású injekciós terápiára		Janssen-Cilag Kft./Bitrial Kft.	2013.01.22	OGYI/46767-6/2012
PGL10-014	ESMYA® ulipristal	Prospektív, multicentrikus, beavatkozással nem járó vizsgálat a műtétet megelőző ESMYA (uliprisztál-acetát) kezelésben részesülő nőknél, közepes vagy súlyos méhmióma esetén		PregLem S.A./Outcome Sciences Inc.	2013.02.04	OGYI/47128-4/2012
DMS/12/Len/HU	LENDIN® bilastine	Lendin tableta Gyógyszermonitorizálási Vizsgálat		Berlin-Chemie/A. Menarini Kft.	2013.03.05	OGYI/2838-6/2013
"Rosalia"	lisinopril/amlodipin és rosuvastatin	„Rosalia” Kombinált antihipertenzív és koleszterinszint-csökkentő (lisinopril-amlodipin és rosuvastatin) kezelés hatékonysága és biztonságossága nagy és igen nagy rizikójú betegcsoportban	Rosalia	Richter Gedeon Nyrt./Coromed- SMO Kft.	2013.03.05	OGYI/3938-4/2013

Y-79-52120-166	DYSPORT®, BOTOX®, [XEOMIN®] Botulinum toxin type A (BONT-A)	An international observational prospective Study on long-term response to Botulinum toxin type A (BoNT-A) injections in subjects suffering from idiopathic cervical dystonia (CD) - pharmacoeconomic impact		Ipsen Pharma SAS/KCR S.A. Magyarországi Fióktelepe	2013.03.06	OGYI/3422-4/2013
ENDOM/ESOME/2013	esomeprazol	Esomeprazollal kezelt betegek terápia hűsége a magyarországi gyakorlatban		Endomedix Kft./KRKA Magyarország Kft.	2013.05.02	OGYI/40805-10/2012
CA184143	ipilimumab	Nemzetközi, prospektív, beavatkozással nem járó vizsgálat nem műthető vagy metastasisos melanomában szenvedő betegeknél/A Multi-National, Prospective, Observational Study in Patients with Unresectable or Metastatic Melanoma		Bristol-Myers/Inventive Health Inc.	2013.05.23	OGYI/9170-4/2013
MK2155-194	REMICADE®, SIMPONI® infliximab, golimumab	A Prospective Observational Study to Evaluate the Relationship between Disease State and Change in Quality of Life in Ankylosing Spondylitis Patients treated with Remicade® (infliximab) or Simponi® (golimumab)		Outcome Sciences Inc.	2013.05.23	OGYI/11763-4/2013
ENOXAL06507	enoxaparin	Prospektív, beavatkozással nem járó vizsgálat járóbeteg-ellátás vagy legfeljebb 3 napos fekvőbeteg-ellátás formájában traumatológiai vagy ortopédiai műtéten átesett és enoxaparin kezelésben részesülő betegek körében annak felmérésére, hogy az öninjekciózás célzott oktatása hogyan hat a betegek terápiahűségére	SITH	Sanofi-Aventis Zrt.	2013.05.29	OGYI/48745-10/2012
CFTY720D2404	GILENYA® fingolimod	A sclerosis multiplex esetében alkalmazott, terhesség alatti Gilenya-expozíció több országra kiterjedő regisztrációs vizsgálata		Novartis/Quintiles Magyarország Kft.	2013.05.29	OGYI/5381-9/2013
IMM12-0118	Szintetikus DMARD-ok és biológiai készítmények	Korai rheumatoid arthritisben szenvedő betegek ellátásának értékelése a mindennapi orvosi gyakorlatban a terápiás célértékre vonatkozó kezelési irányelvek (T2T) alapján		AbbVie Gyógyszerker. Kft./Abbott Laboratories (Magyarország) Kft.	2013.06.17	OGYI/13829-4/2013
FOS	REPLAGAL® agalsidase alfa	Fabry Outcome Survey		Shire Human Genetic Therapies/InVentiv Health Clinical	2013.06.17	OGYI/20043-4/2013
EGIS-OSP01-2013	OSPORIL® 4 mg/5 ml koncentrátum oldatos infúzióhoz zoledronic acid	Osporil 4 mg/5 ml koncentrátum oldatos infúzióhoz készítménnyel végzett beavatkozással nem járó klinikai vizsgálat rosszindulatú daganatos betegségben szenvedő betegek csontmetasztázisának kezelésében	OSCAR	EGIS Gyógyszergyár Nyrt.	2013.07.12	OGYI/23295-4/2013

"schizophrenia"	antipszichotikumok	A schizofrenia és negatív tünetei - betegségterhek. Irodalmi áttekintés és retrospektív adatgyűjtés.		Roche Magyarország Kft.	2013.07.17	OGYI/20395-4/2013
DIM-16257-002-HUN	"Szívelégtelenség kezelésében szokásos gyógyszerek"	Az irányelv-hűség minősége a szívelégtelenség életmentő kezelésében: nemzetközi felmérés	QUALIFY	Servier Hungária Kft.	2013.07.24	OGYI/20959-5/2013
TOP-K Eset Kontroll	topikális ketoprofenek	Multinacionális retro-prospektív vizsgálata a fotokontakt dermatitisznek és a topikális ketoprofeneknek		LA-SER Europe Ltd.	2013.07.24	OGYI/21084-8/2013
NIS-KERI-EPO	RETACRIT® zéta-epoetin	Obszervációs vizsgálat a Zéta-epoetin hazai alkalmazásának varianciájáról anémiák kezelése során		Praxis Platform	2013.07.24	OGYI/24237-4/2013
TVS-001	VIDOTIN® Komb, VIDONORM® perindopril-indapamid és perindopril-amlodipin fix kombinációk	Perindopril-indapamid és perindopril-amlodipin fix kombináció hatékonysága és tolerálhatósága enyhe-középsúlyos magasvérnyomásbetegségben		Richter Gedeon Nyrt./Trialversum	2013.08.06	OGYI/8563-6/2013
HU-NIS-VINPOCETIN-01/2013	CAVINTON Forte® vinpocetin 10 mg	Cavinton Forte (vinpocetin) kezelés hatása a kognitív funkciókra és az életminőségre enyhe kognitív zavarral vagy szubjektív memóriazavarral küzdő hipertóniás betegekben		Richter Gedeon Nyrt.	2013.09.12	OGYI/26427-6/2013
EGIS-RMS 01/2013	EGIRAMLON® ramipril és amlodipin fix kombinációja	Ramipril és Amlodipin fix kombináció vérnyomáscsökkentő hatásosságának értékelése Metabolikus Szindrómában - bEavatkozással nem járó adatgyűjtés	RAMSES	EGIS Gyógyszergyár Nyrt.	2013.09.12	OGYI/30846-4/2013
NIS-KERI-GCSF	filgrasztim (r-metHuG-CSF)	Obszervációs vizsgálat a filgrasztim hazai alkalmazásának varianciájáról neutropéniák kezelése során		Praxis Platform	2013.09.23	OGYI/24234-4/2013
40.56	RHINOSRAY® Plus tramazoline	Akut rhinitisben szenvedő betegek Rhinospray® Plus oldatos orrspray-vel történő kezelése a mindennapos gyógyító munka során Magyarországon/Treatment with Rhinospray Plus of patients with acute rhinitis in the everyday curative routine in Hungary		Boehringer Ingelheim/ZAK Pharma Dienstleistung G.m.b.H.	2013.09.23	OGYI/30633-6/2013
020/11 V1.0	dexamethason	Rapid farmakovigilancia a palliatív ellátásban. Prospektív megfigyeléses vizsgálat - a gyógyszer mellékhatások okozta terhek és tünetekre gyakorolt hatásuk megértése az élet végén		Pécs-Baranyai Hospice Alapítvány	2013.10.10	OGYI/31327-6/2013

NX1301	NEXAVAR® sorafenib	TACE kezelést követő vagy nem követő sorafenib kezelésnek és annak kezdeti idejének hatása a hepatocelluláris carcinómában szenvedő betegek kezelési eredményeire/Outcomes of HCC patients treated with TACE followed or not followed by sorafenib and the influence of timing to initiate sorafenib	OPTIMIS	Bayer HealthCare/Bayer Hungária Kft.	2013.10.10	OGYI/34649-4/2013
RGD-77425	butoconazole	Butoconazole terhesség alatti alkalmazásának hatása: a teljes lakosságot célzó eset-kontroll vizsgálatok Magyarországon		Richter Gedeon Nyrt.	2013.10.28	OGYI/27843-7/2013
1011260001	parenterális prostanoidok	Prospective Registry of Parenteral Prostanoids	PROPEL	SzTE Szent-Györgyi Albert Klin. Központ II. Bel.	2013.10.28	OGYI/32668-8/2013
A2-SPACE	"Antitrombocita kezelés"	Antitrombocita kezelés másodlagos prevencióként olyan betegek körében, akik nemrégiben myokardiális infarktust szenvedtek el (A2-SPACE) - több országot magában foglaló, visszatekintő kórtörténetet felülvizsgáló tanulmány		KantarHealth GmbH	2013.11.06	OGYI/33543-6/2013
EMR 200006-527	bisoprolol és amlodipin fix komb.	CORE - Bisoprolol és Amlodipin fix dózisu kombinációja (FDC) a mindennapos klinikai gyakorlatban: együttműködés és elfogadás	CORE	Unicorp Biotech	2013.12.04	OGYI/40246-4/2013
RFM-101	REVIFORM Axahaler® formoterol fumarate dihydrate	A Reviform Axahaler® használhatósága és a beteg együttműködés COPD-ben szenvedő járóbetegekben		SE Pulmonológiai Klinika/Sager Pharma Kft.	2014.01.06	OGYI/41000-6/2013
SLK-TYS-11-10230	TYSABRI® natalizumab	Hosszú távú, beavatkozással nem járó klinikai vizsgálat a Tysabri® kezelés alvásminőségre és fáradtságérzetre gyakorolt hatásának felmérésére relapszáló-remittáló sclerosis multiplexben szenvedő betegek esetén		Biogen Idec Hungary Kft.	2014.01.21.	OGYI/50679-4/2013
HF8HCNI	HUMACLOTt® factor VIII, human coagulation	Prospektív nyílt, multicentrikus beavatkozással nem járó vizsgálat humán plazma eredetű VIII-faktor készítmény alkalmazására hemophilia A-ban szenvedő betegeknek		HUMAN BioPlazma Kft.	2014.01.23	OGYI/47518-4/2013
EGIS-NOG01-2013	NOGRON® temozolomide	Nogron 20mg, 100 mg, 140 mg, 180 mg, 250 mg kapszula kizserelésű készítménnyel végzett beavatkozással nem járó klinikai vizsgálat újonnan felfedezett glioblastóma multi forme adjuváns kezelésében - NOGLIO vizsgálat	NOGLIO	Egis Gyógyszergyár Nyrt.	2014.02.05	OGYI/51455-6/2013
AMBETA-IHD-PAD-SM-2013	atorvastatin, amlodipin, neviabolol	Atorvastatin, aMlodipin és neviBoloL alapú kezelési stratégia Effektivitása isemiás szívbetegeggel, vagy perifériás érszűkülettel vagy Társult dohányos mAgasvérnyomás betegséggű betegekben	AMBETA	Richter Gedeon NyRt./Prof. dr. Kékes Ede és Dr. Páll Dénes	2014.02.11	OGYI/50529-7/2013

ALL SCTped 2012 FORUM	fludarabine/thiotepa	Allogén őssejt transzplantáció akut limfoblasztos leukémiás gyermekeken és serdülőkön		Anna Kinderkrebsforschung, Vienna, Austria/Egyesített Szt. István és Szt. László Kórház	2014.03.03	OGYI/45582-11/2013
CSLB-013-01	BERIATE® factor VIII, human coagulation	A Hemofiliás betegek adatainak vizsgálata Beriate® kezelésre történt váltás esetén Magyarországon		CSL Behring Kft./MH Kórház, Dr. Nemes László	2014.03.13	OGYI/47500-6/2013
HOHA-PREV ver2	ECHINACEA ANGUSTIFOLIA® golyócskák (D 4)	A homeopátia hatékonyságának megfigyelése közösségbe járó gyermekek légúti fertőzések megelőzésében		Magyar Klinikai Homeopátiás Orvosok Alapítványa, Dr. Zarándi Ildikó	2014.03.13	OGYI/47916-6/2013
MOD-2014	MODUXIN® MR trimetazidine	A trimetazidine (Moduxin MR) hatékonysága stabil angina pectorisban. A tünetek és az életminőség változása 6 hónapos kezelés során		Richter Gedeon NyRt./dr. Kirschner Róbert	2014.03.13	OGYI/51445-6/2013
LCIG01	DUODOPA® levodopa+carbidopa inrestinális gél	Levidopa-cardidopa intestinalis gél terápia hatékonyságának vizsgálata		Pécsi Tudományegyetem KK Neurológiai Klinika	2014.03.17	OGYI/47439-6/2013
20120271	VECTIBIX® panitumumab	Prospektív, megfigyeléses kohorszvizsgálat a kemoterápiával kombinált Vectibix® – alkalmazási előírásban foglaltak szerinti, rutin klinikai gyakorlatban való – alkalmazásának jellemzésére áttétes vastag- és végbéldaganatban szenvedő betegeknél		Amgen Kft.	2014.03.26	OGYI/1852-4/2014
ML29278	boceprevir + peginterferon alfa 2A + ribavirin	A boceprevir plusz peginterferon alfa-2a plusz ribavirin hármas kombinációs kezelés hatásának obszervációs, beavatkozással nem járó vizsgálata Magyarországon krónikus hepatitis C újrakezelése során (IMPERIAL)	IMPERIAL	Roche Magyarország Kft.	2014.04.03	OGYI/4155-6/2014
ML29201	MABTHERA® rituximab	Multicentrikus, beavatkozással nem járó vizsgálat, mely a standard kemoterápiás kezelés mellé adott MABTHERA® (Rituximab) előnyeit vizsgálja krónikus lymphocytás leukaemiában szenvedő korábban nem kezelt betegeken Magyarországon	CILI	Roche Magyarország Kft.	2014.04.15	OGYI/6534-4/2014
Parkinson-kóros betegek adherenciája	ropinirole, pramipexole	Retrospektív adatelemzéses vizsgálat: Retard dopamin agonista terápián lévő Parkinson-kóros betegek adherencia vizsgálata szakorvosok körében (Parkinson-kóros betegek adherenciája 2014)		MedicalDiary Kft.	2014.04.15	OGYI/6865-4/2014
RFT-101	REVIFLUT AXAHALER® fluticasone propionate	A Reviflut Axahaler® használhatósága és hatékonysága asztmában szenvedő felnőtt betegeken, a valóélet körülményei között		Semmelweis Pulmonológiai Klinika/Sager Pharma Kft.	2014.04.15	OGYI/7828-4/2014

CNVF233AHU02	AVONEX®, REBIF®; BETAFERONE®, EXTAVIA®, COPAXON® interferon beta (beta1-a, beta1-b), glatiramer-acetate	A relapszáló-remittáló sclerosis multiplex-ben szenvedő, betegségmoduláló kezelésben részesülő betegek terápiás válaszána hazai felmérése	REALITY	Novartis Hungária Kft.	2014.05.06	OGYI/12994- 8/2014
WI188975 (anti TNF terápia)	REMICADE®, ENBREL®, HUMIRA® infliximab, etanercept, adalimumab	Reumatoid artritiszben vagy juvenilis idiopatiás artritiszben szenvedő betegek egyes jellemzőinek szerepe az anti-TNF terápia során megjelenő gyógyszerellenes antitestek kialakulásában		Budai Irgalmasrendi Kórház, I. Reumatológiai Osztály/Dr. Nagy György	2014.05.08	OGYI/5491- 7/2014
LIXISL07033 (LIXI-24)	LYXUMIA® lixizenatid	Az orális antidiabeticus kezelést kiegészítő lixiszenatid kezelés eredményességének és biztonságosságának felmérése 24 hetes prospektív, beavatkozással nem járó vizsgálat keretében	Lixi-24	Sanofi-Aventis Zrt.	2014.05.22	OGYI/6562- 5/2014
CRE-07/2014	CRINONE®, UTROGESTAN® progesteron	Retrospektív, beavatkozással nem járó klinikai vizsgálat különböző sárgatesthormon-pótló készítmények hatékonyságának összehasonlítására (Crinone vs. Utrogestan) IVF/ICSI eljárásban résztevő betegek között	CREAT	Kaáli Intézet, Budapest	2014.05.22	OGYI/13409- 4/2014
PMR-EC-1213	ADVAGRAF® tacrolimus	Felnőtt, korábban takrolimus (Advagraf) vizsgálatba bevont vese- és máj allograft recipiensek hosszú távú utánkövetése - Multicentrikus, beavatkozás nélküli vizsgálat	ADDRESS	Astellas Pharma Europe Ltd./InVentiv Health Clinical	2014.05.26	OGYI/12188- 4/2014
20130301	ARANESP® darbepoetin alfa	Observational study of correction of Anaemia with DArbePoeTin Alfa at monthly dose frequencv in EU and Australian paTlents with chrONic kidney disease not on dialysis	ADAPTATION	Amgen Kft.	2014.05.26	OGYI/13252- 5/2014
H13-147	Antiszeptikus szer, Benzoyl- peroxid, Burow oldat, Kámforos készítmény, Cink- glukonát kiegészítők	Observational, Multicenter Disease Registry to Evaluate Clinical Practice Trends and Outcomes in Adult Patients with Hidradenitis Suppurativa (HS) - 'UNITE'	UNITE	AbbVie Limited/UBC	2014.05.29	OGYI/15417- 4/2014
205.529	COPD gyógyszeres kezelésének szereie	A krónikus obstruktív tüdőbetegség (COPD) fenotípusai egy Közép- és Kelet-Európai vizsgálatban	POPE-Study/COPD Platform Vizsgálat	Ludwig Boltzmann Institute for COPD and Respiratory Epidemiology/Csongrád Megyei Mellkasi Betegségek Szakkórháza	2014.06.13	OGYI/10519- 6/2014
MEDICT/03- ASZTMA/2014	"asthma gyógyszerek"	Az asthma bronchiale kezelésének magyarországi gyakorlata		Medictrend Hungary Kft.	2014.06.27	OGYI/15135- 7/2014

CA184367	ipilimumab	An observational study to evaluate the effectiveness and safety of ipilimumab, administered during the European Expanded Access Programme in pretreated patients with advanced (unresectable or metastatic) melanoma		MSD/Quintiles Magyarország Kft.	2014.07.18	OGYI/20202-4/2014
ISO-MTX-OB1	folic acid	FORTO - A retrospective Non-intervention Study to Characterize FOLate Rescue Treatment in Osteosarcoma Patients Treated with HDMTX ISO-MTX-OB1	FORTO	Isofol Medical AB/Argent International Clinical Research and Development Services Kft.	2014.07.18	OGYI/20562-5/2014
061101	ADVATE® octocog alfa	ADVATE 2 ml (2 ml Steril Injekcióhoz Való Vízben oldva) engedélyezés utáni biztonságossági vizsgálat		Baxter Innovations GmbH Austria/BiTrial Clinical Research	2014.07.28	OGYI/25131-4/2014
LANTUL07155	kombinált glargin inzulin és glulizin inzulin kezelés	A 2-es típusú cukorbetegségben intenzív konzervatív rezsim formájában alkalmazott kombinált glargin inzulin és glulizin inzulin kezelés hosszú távú eredményességének felmérése a napi gyakorlatban I éves időtartamú, beavatkozással nem járó vizsgálat keretében	Lantus-1y	Sanofi-Aventis Zrt.	2014.08.26	OGYI/20539-6/2014
EGIS-COV01-2014	Covercard® (perindopril és amlodipin fix kombinációja)	ADVANTAGE vizsgálat (nemzetközi, beavatkozással nem járó, obszervációs vizsgálat a vaszkuláris kor meghatározásának a hipertóniás betegek adherenciájára kifejtett hatásáról)	ADVANT'AGE	Egis Gyógyszergyár Nyrt.	2014.10.02	OGYI/32213-7/2014
LANTUL07300	Lantus inzulin + Apidra inzulin vagy más gyors hatású inzulin (ICT terápiai rezsim)	Az analóg bázis-bólus inzulinkezelésre váltással egyidőben elkezdett csoportos betegedukáció hatása a 2-es típusú cukorbetegségben szenvedők glykaemiás kontrolljára - retrospektív adatelemzés	TARGET (CÉL)	Sanofi-Aventis Zrt.	2014.10.02	OGYI/31082-4/2014
CIGE25AHU02	Xolair® omalizumab	Evaluation of Long-term Efficacy of Xolair® (omalizumab) treatment of severe uncontrolled allergic Asthma patients in a cross-sectional, real life study (ELEXA)	ELEXA	Novartis Hungária Kft.	2014.10.07	OGYI/26238-5/2014
ML29261	Avastin® bevacizumab	Előrehaladott tüdő adenocarcinómában szenvedő betegek bevacizumabbal (Avastin®) kiegészített platina kettős indukciós kezelést követő fenntartó Avastin-kezelésének prospektív, multicentrikus, beavatkozással nem járó vizsgálata	AVAMAIN	Roche Magyarország Kft.	2014.10.07	OGYI/6535-8/2014
C1 1412	Ruconest®, C1 inhibitor (Berinert®)	Kezelési nyilvántartás a HAE-rohamok kezelésében alkalmazott C1-gátló Ruconest biztonságosságának és immunológiai profiljának értékelése céljából	Ruconest nyilvántartás	Pharming Technologies B.V./Innopharm Bt.	2014.10.13	OGYI/36486-4/2014
ML29425	Avastin® bevacizumab	Magyar, multicentrikus, beavatkozással nem járó vizsgálat a metasztatikus colorectális carcinómában szenvedő betegek első vonalban indított Avastin és kettős kemoterápia kezdeti kezelését követően az Avastin (bevacizumab) és kemoterápiás kezelés első progresszióig történő folytatásáról	AVACONT	Roche Magyarország Kft.	2014.10.13	OGYI/37190-4/2014

10241	Humira® adalimumab	Középsúlyos és súlyos pikkelysömörben szenvedő, adalimumab terápiában részesülő betegek életminőségének és társadalmi-szakmai státuszának felmérése a mindennapi gyakorlatban	EQUIPE	Abbvie Gyógyszerkereskedelmi Kft.	2014.10.16	OGYI/32578-5/2014
HU-NIS-ATTENTION_ARB-01/2014	angiotenzin receptor blokkolók	Prospektív adatelemzéses vizsgálat: Személyre szabott ARB terápiák vizsgálata magyar betegeknél, az új hypertonia irányelvek fényében háziorvosok, valamint szakorvosok körében	ATTENTION 2014/2015 ARB	Richter Gedeon NyRt./MedicalScan Kft.	2014.10.16	OGYI/34522-7/2014
IFX/ADA-rescue01	Remicade®, Humira® infliximab, adalimumab	Az infliximab és az adalimumab bélmentő kezelés hatékonyságának összehasonlítása akut, szteroid refrakter colitis ulcerosában		SzTE, I. sz. Belgyógyászati Klinika/Prof. Dr. Molnár Tamás	2014.11.04	OGYI/36462-6/2014
091301	Feiba® NF 500 és 1000 Egység/20 mL Factor VIII inhibitor bypassing activity	FEIBA NF Globális kimenetelvizsgálat	FEIBA-GO	Baxter Innovations GmbH Austria/Bitrial Clinical Research	2014.11.26	OGYI/42537-5/2014
FluvalAB-H-17	Fluval AB 2014/2015 influenza vakcina	Prospektív, beavatkozással nem járó, kohorsz vizsgálat a trivalens, szezonális Fluval AB 2014/2015 influenza vakcina alkalmazásának biztonságosságának követése céljából a vakcinával beoltott gyermek, serdülő, felnőtt és időskorú személyeknél		OMNINVEST Oltóanyagtermelő és Kutatásfejlesztő Kereskedelmi Kft.	2014.12.01	OGYI/43375-4/2014
EGIS-NOC 02-2014	Noclaud® cilostazol	A claudicatio intermittens gyakoriságának, valamint a szakmai ajánlásoknak megfelelő kezelésének értékelése a háziorvosok és a szakorvosok együttműködésével	CLAUD program	EGIS Gyógyszergyár Zrt.	2014.12.08	OGYI/40358-6/2014
INFLECTRA-HU_Retrospektív vizsgálat_2014/01	Inflectra® infliximab	Inflectra hatékonyságának és életminőségre való hatásának mérése gyulladós bélbetegségekben retrospektív vizsgálattal	Inflectra retrospektív vizsgálat	MedicalScan Kft.	2014.12.09	OGYI/41095-6/2014
HU-NIS-ATTENTION_STATIN-01/2014	sztatinek	Prospektív adatelemzéses vizsgálat: Személyre szabott STATIN terápiák vizsgálata magyar betegeknél, az új CV prevenciók irányelvek fényében háziorvosok, valamint szakorvosok körében	ATTENTION 2014/2015 STATIN	Richter Gedeon NyRt./MedicalScan Kft.	2014.12.12	OGYI/34517-9/2014
EGIS-NOC 01-2014	Noclaud® cilostazol	Gyógyszeres kezelés hatása a járástávolságra Fontaine II. stádiumú perifériás verőérbetegségben	NOCLAUD	Egis Gyógyszergyár Nyrt.	2014.12.18	OGYI/35616-6/2014
D1532R00004	NSCLC elsővonalbeli terápiás gyógyszerei	LUMINIST: A tüdőrákhoz kapcsolódó molekuláris betekintés beavatkozás nélküli vizsgálata / LUMINIST: Lung cancer Molecular Insights Non Interventional Study	LUMINIST	Astrazeneca AB/Quintiles Magyarország Kft.	2015.01.12	OGYI/45270-4/2014
H-BNPP-2014	boceprevir + peginterferon + ribavirin	Magyarországi Boceprevir Névszerinti Betegprogram adatainak retrospektív elemzése		Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház, Gasztroenterológiai Osztály	2015.01.12	OGYI/45286-5/2014

109MS401	Tecfidera® dimethyl fumarate	Multicentrikus, nemzetközi, megfigyelt vizsgálat a szklerózis multiplex kezelésében a szokásos orvosi gyakorlatban alkalmazott Tecfidera™ (dimetil-fumarát) biztonságosságával kapcsolatos adatgyűjtéshez és a gyógyszer felhasználásának dokumentálására (ESTEEM) / Multicenter, Global, Observational Study to Collect Information on Safety and to Document the Drug Utilization of Tecfidera™ (Dimethyl Fumarate) When Used in Routine Medical Practice in the Treatment of Multiple Sclerosis (ESTEEM)	ESTEEM	Biogen Idec Research Limited/Quintiles Magyarország Kft.	2015.02.03	OGYI/45488-8/2014
506-MA-1002	Advagraf® takrolimusz	Európai multicentrikus vesetranszplantációs Advagraf® átállási adatgyűjtés. Beavatkozással nem járó, engedélyezés utáni vizsgálat. / European Multicentre Kidney Transplant Advagraf Conversion Registry. A non-interventional post-authorisation study (PAS)	CHORUS	Astellas Phrama Europe Ltd./Parexel Magyarország Kft.	2015.02.03	OGYI/51153-4/2014
HU-NIS-MODUXIN-01/2015	Moduxin MR® trimetazidin	Trimetazidin (Moduxin MR) kezelés hatékonysága és biztonságossága stabil angina pectorisban szenvedő betegekben diabetes mellitus, metabolikus szindróma és perifériás artériás érbetegség fennállása esetén		Richter Gedeon Nyrt./Coromed-SMO Kft.	2015.02.03	OGYI/51534-4/2014
IM101240	Orencia® abatacept	Megfigyeléses nyilvántartás az abataceptről juvenilis idiopathiás arthritisben szenvedő betegeknél / An Observational Registry of Abatacept in Patients with Juvenile Idiopathic Arthritis		Bristol Myers Squibb/InVentiv Health	2015.02.03	OGYI/266-4/2015
LIXISL07348	Lyxumia® lixizenatid	Az orális antidiabeticus kezelést kiegészítő lixiszenatid kezelés eredményességének és biztonságosságának felmérése postprandialis hyperglycemiás betegekben 24 hetes prospektív, beavatkozással nem járó vizsgálat keretében	Lixi-PP	Sanofi-Aventis Zrt.	2015.02.18	OGYI/46294-7/2014
HU-NIS-NEBIBETA-01/2015	Nebibeta	Nebivolol (Nebibeta) kezelés hatékonysága és biztonságossága esszenciális hipertóniában szenvedő betegekben diabetes mellitus, metabolikus szindróma, krónikus obstruktív légúti betegség és perifériás artériás érbetegség fennállása esetén		Richter Gedeon Nyrt./Coromed-SMO Kft.	2015.05.20	OGYI/6751-7/2015
DMSHU/14/bil-all/001	Lendin® bilasztin	Bilasztin hatóanyag tartalmú Lendin® magyarországi regiszter, nyílt, többközpontú, beavatkozással nem járó, obszervációs vizsgálat		Berlin-Chemie / A. Menarini Kft	2015.03.25	OGYI/50790-6/2014
B1801376	Enbrel® etanercept	Beavatkozással nem járó vizsgálat a testtömeg index (BMI) és az etanercept kezelés betegség aktivitásra gyakorolt (BASDAI pontszámmal mért) hatása közötti összefüggés meghatározására, súlyos spondylarthritisben szenvedő betegeknél / Observational study to describe the relationship between the body mass index (BMI) and the effect of etanercept therapy on disease activity (measured by BASDA1 score) in patients with severe spondyloarthritis		Pfizer Kft.	2015.06.16	OGYI/16064-5/2015

MAX-NEV-2015	Maxidex® dexamethason Nevanac® nepafenac	Nem szteroid és szteroid gyulladásgátló szemcseppek hatékonyságának összehasonlítása a szürkehályogműtét utókezelésében		Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet, Szemészeti Osztály	2015.07.13	OGYI/16633-6/2015
"Teriflunomid retrospektív adatgyűjtés "	teriflunomid	A teriflunomid betegprogramba bevont betegek terápiás eredményére és a kezelés biztonságosságára vonatkozó retrospektív adatgyűjtés		Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet, Neurológiai Osztály	2015.07.13	OGYI/23081-4/2015
NN7008-3553	Turoctocog alfa (rFVIII) (NNC 0155-0000-0004)	Az NNC 0155-0000-0004 alfa-turoktokog (rFVIII) biztonságosságának és hatásosságának több vizsgálóhelyen zajló, beavatkozással nem járó vizsgálata súlyos és középsúlyos A típusú vércéhenység (FVIII<2%) hosszú távú kezelése során		Novo Nordisk Hungária Kft.	2015.09.14	OGYI/34239-2/2015
3Fluart-H-18	3Fluart szuszpenziós injekció A/H1N1; A/H3N2; B (6 µg/ 0,5 mL)	Prospektív, beavatkozással nem járó, kohorsz vizsgálat a trivalent, szezonális 3Fluart 2015/2016 influenza vakcina alkalmazása biztonságosságának követése céljából a vakcinával beoltott gyermek, serdülő, felnőtt és időskorú személyeknél/Prospective non-interventional cohort study to assess safety and tolerability of 3Fluart 2015/2016 trivalent seasonal influenza vaccine in children, adolescents, adults and elderly subjects		Fluart Innovative Vaccines Kft.	2015.10.22	OGYI/28748-8/2015
EGIS-COV01-2015	Covercard Plus® perindopril/indapamid/amlo dipin	A Perindopril alapú hármas kombinációs terápia az optimális vérnyomáskontroll eléréseért/Perindopril based TRiple combination therapy to Achive 24-hours controlled hypertension	PETRA	EGIS Gyógyszergyár Zrt.	2015.11.05	OGYI/27513-6/2015
P15-709 (HU15-01)	Viekirax® + Exviera® + Ribavirin® paritaprevir/ritonavir/ombitaszvir ± daszabuvir ± ribavirin	A paritaprevir/r - ombitaszvir, ± daszabuvir, ± ribavirin kezelés eredményessége a mindennapi klinikai gyakorlatban, krónikus hepatitis C fertőzött betegeknél - Magyarországon zajló megfigyeléses vizsgálat	VERITAS	Abbvie Kft.	2015.11.09	OGYI/38380-6/2015
CSLB01/2015	Hizentra® human normál immunglobulin	Primer Immunhiányos betegek adatainak vizsgálata Hizentra kezelésre történt váltás esetén		CSL Behring kft./Egyesített Szt. István és Szt. László Kórház	2015.11.09	OGYI/17575-8/2015
SUTENT	Sutent® szunitinib	Predictive Value of Adverse Events Associated with Fisrt Line Sunitinib Treatment of Locally Advanced or Metastatic Renal Cell Cancer Patients		Országos Onkológiai Intézet/Dr. Nagyiványi Krisztián	2015.11.12	OGYI/36009-4/2015
DIREGC07009 (DIREGC07007)	Cerezyme® imiglucéraz	Gaucher-kór betegség regiszter - Terhességi alregiszter (A Cerezyme® (imiglucéraz) kezelés terhességre és a csecsemő növekedésére gyakorolt hatásának megfigyelésére szolgáló alregiszter Gaucher-kórban szenvedő nők körében)		Genzyme Europe B.V./Sanofi Zrt.	2015.11.19	OGYI/32492-6/2015

DIREGC07005 (AGLU03506)	Myozyme®, Lumizyme® alfa- α -glükózidáz	Pompe-kór betegség regiszter - Terhességi alregiszter (Az alfa- α -glükózidáz kezelés terhességre és a csecsemő növekedésére gyakorolt hatásának megfigyelésére szolgáló alregiszter Pompe-kórban szenvedő nők körében)		Genzyme Europe B.V./Sanofi Zrt.	2015.11.19	OGYI/32496-6/2015
DIREGC07006 (AGAL19211)	Fabrazyme® beta galactidáz	FABRY-kór betegség regiszter - Terhességi alregiszter (A Fabrazyme kezelés terhességre és a csecsemő növekedésére gyakorolt hatásának megfigyelésére szolgáló alregiszter Fabry-kórban szenvedő nők körében)		Genzyme Europe B.V./Sanofi Zrt.	2015.11.19	OGYI/32501-6/2015
DIREGC07008 (ALID04911)	Aldurazyme® laronidáz	MPS I betegség regiszter - Terhességi alregiszter (Az Aldurazyme kezelés terhességre és a csecsemő növekedésére gyakorolt hatásának megfigyelésére szolgáló alregiszter MPS I betegségben szenvedő nők körében)		Genzyme Europe B.V./Sanofi Zrt.	2015.11.19	OGYI/32503-6/2015
HU-NIS-WARFARIN-01/2015-2016	Warfarin	Az orális antikoaguláns kezelés indikációi, a terápiás célértékek elérése, és a betegek adherenciájának vizsgálata - szakorvosok által gondozott betegek adatainak retrospektív elemzése		Research Flow Kft.	2015.11.19	OGYI/34048-4/2015
HU-NIS-INFLIXIMAB-01/2015-2016	infliximab	Betegutak és adherencia vizsgálat infliximab terápiában részesülő betegeknél, szakorvosok körében		Research Flow Kft.	2015.11.19	OGYI/34333-4/2015
1160.188	Pradaxa® dabigatran-etexilát	Akut vénás tromboembólián (VTE) átesett betegek jellemzése, valamint a dabigatran-etexilát (DE) hatásosságának és biztonságosságának értékelése a K-vitamin antagonistákkal (VKA) összehasonlítva, az akut mélyvénás trombózis (DVT) és pulmonalis embolia (PE) kezelésében és másodlagos megelőzésében a mindennapi klinikai gyakorlatban/Characterization of patients following acute venous thromboembolism (VTE) and assessment of safety and effectiveness of dabigatran etexilate (DE) in the treatment and secondary prevention of acute deep vein thrombosis (DVT) and pulmonary embolism (PE) in comparison to vitamin K antagonist (VKA) in routine clinical practice	RE-COVERY DVT/PE	Boehringer Ingelheim (Kanada) Ltd./Parexel Magyarország Kft.	2015.12.31	OGYI/38953-4/2015
001-2015 SP	SP54® natrium pentosan polysuphate	Az SP54 (natrium pentosan polysuphate) drasztikus hatékonyságának vizsgálata carotis műtéten átesett betegek korai restenózisának megelőzésére		Athor Management Kft./SE ÁOK Érsebészeti Tanszék	2016.01.07	OGYI/39841-6/2015
002-2015SP-C	SP54®, Cilozek® natrium pentosan polysuphate, cilostazolom	Az SP54 (natrium pentosan polysuphate) drasztikus és a Cilozek (cilostazol) tabletták hatékonyságának összehasonlító vizsgálata Fontaine II. stádiumú infrainguinalis artériás szűkületben szenvedő betegek kezelésében		Athor Management Kft./Pécsi Tudományegyetem KK Érsebészeti Klinika	2016.01.07	OGYI/39955-6/2015
CCD-01538AA1-04	Bramitob®, Tobi® (referens) tobramycin	A súlyosan károsodott tüdőfunkciójú, cisztás fibrózisban szenvedő betegeknél három, 28 nap kezelésből / 28 nap szünetből álló ciklusban, naponta kétszer alkalmazott Bramitob® biztonságosságának és tolerálhatóságának hosszú távú, prospektív, megfigyeléses vizsgálata		Chiesi Pharmaceutici SpA./ HungaroTrial Zrt.	2016.02.08	OGYI/39948-6/2015

Filgrastim-Nivestim	Nivestim® filgrasztim	Filgrastim terápiához kapcsolódó retrospektív klinikai vizsgálat – Nivestim retrospektív klinikai vizsgálat 2015/2016		MedicalScan Kft.	2016.02.08	OGYI/30645- 6/2015
"Gyermekkori gyulladásos bélbetegség"	infliximab, adalimumab	Gyermekkori gyulladásos bélbetegség biológiai terápiás regisztere		SE ÁOK I. sz. Gyermekgyógyászati Klinika/dr. Veres Gábor	2016.02.08	OGYI/36024- 6/2015
Keto-023-CNI	Ketosteril® aminosavak	betegprofil és az aktuális kezelés jellemzése a dialízis előtt álló, krónikus vesebetegségben (CKD) szenvedő, korlátozott fehérjetartalmú, Ketosteril®-lel kiegészített étrendet kapó betegeknél – gyógyszeralkalmazási vizsgálat (DUS)		Fresenius Kabi Deutschland GmbH/HungaroTrial Zrt.	2016.02.10	OGYI/41134- 6/2015
Sobi.NTBC-005	Orfadin® nitizinin	Beavatkozással nem járó, engedélyezés utáni gyógyszerbiztonsági vizsgálat (PASS) az Orfadin kezelés hosszú távú biztonságosságának értékelésére 1-es típusú hipertirozinémiában (HT-1) szenvedő, standard kórházi ellátásban részesülő betegeknél		Swedish Orphan Biovitrum International AB/MClin Clinical Monitoring Kft.	2016.02.10	OGYI/45835- 4/2015
GLARGLO7657	Toujeo® + Apidra® glargin inzulin + glulizin inzulin	Az együttesen alkalmazott glargin inzulin 300 E/ml (Toujeo) és glulizin inzulin (Apidra) hatékonyságának és biztonságosságának vizsgálata 2-es típusú diabetes mellitusban szenvedő betegek közében 6 hónapig tartó, többcentrumos, beavatkozással nem járó vizsgálat keretében	Toujeo-6M	Sanofi Zrt.	2016.02.15	OGYI/44755- 7/2015
9785-MA-1002	Xtandi® enzalutamid	Európai PROspektív megfigyeléses vizsgálat az Enzalutamid kezeléssel összefüggő hatékonyság és kimenetelek értékelésére Metasztázisos, kasztráció-rezisztens prosztatákban szenvedő betegeknél (mCRPC)	PREMISE	Astellas Pharma Europe Ltd./Parexel Magyarország Kft.	2016.02.17	OGYI/35254- 6/2015
KC020815	MabThera® rituximab	Rituximabbal kezelt ANCA-asszociált vasculitises betegek terápiás válaszának és betegségaktivitásának vizsgálata		Országos Reumatológiai és Fizioterápiás Intézet/Dr. Kiss Emese	2016.02.19	OGYI/34732- 8/2015
CSLB-015-02	Haemate® factor VIII+von Willebrand	Haemate klinikai alkalmazása sebészeti beavatkozások/szülészet esetén – retrospektív kohort vizsgálat		CSL Behring Kft.	2016.02.23	OGYI/48369- 4/2015
RETACRIT- HU_Retrospektív vizsgálat 2015/01	Retacrit® zéta-epoetin (rekombináns humán eritropoetint)	Retrospektív klinikai vizsgálat EPO terápiában részesülő betegek, valamint transfúziót kapott páciensek között - Retacrit retrospektív klinikai vizsgálat 2015/2016	"EPO" vizsgálat	MedicalScan Kft.	2016.02.29	OGYI/30646- 6/2015
ZOB INF 1402	Inflectra (infliximab)	Forgalomba hozatal utáni megfigyeléses kohorszvizsgálat gyulladásos bélbetegségben szenvedő, a szokásos klinikai gyakorlat részeként Inflectra (infliximab) készítménnyel kezelt betegeknél	CONNECT-IBD	Hospira UK Ltd./UBC Late Stage (UK)	2016.02.29	OGYI/39278- 5/2015

CNVA237AHU01	Seebri Breezhaler® (glycopyrronium-bromid)	A Seebri Breezhaler® (glycopyrronium-bromid) kezelés életminőségre gyakorolt hatásosságának értékelése krónikus obstruktív tüdőbetegségben szenvedő pácienseknél, 16 hetes kezelési intervallumban valós életben végzett vizsgálat során	AMULET	Novartis Hungária Kft.	2016.03.03	OGYI/47790-6/2015
AITT 2015/5	neostigmin, sugammadex	Idős, nagy kockázatú, betegek altatása során alkalmazott rocuronium hatásának felfüggesztése neostigmin vagy sugammadex segítségével: a posztoperatív kimenetel prospektív vizsgálata		Debreceni Egyetem, ÁOK, Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Tanszék	2016.03.03	OGYI/46311-4/2015
PRI-1-2015	Gonal-f®, Bemfola®, Puregon® follitropin alfa ill. beta	REtrospektív, beavatkozással nem járó klinikai Vizsgálat az IVF/ICSI eljárásokat SOrán alkalmazott recFSH készítmények hatékonyságának és biztonságosságának összehasonlítására	REVISO	UniCorp Biotech Kft./Pannon Reprodukciós Intézet	2016.03.03	OGYI/43497-8/2015
1237.44	Spiolto® Respimat®	A fizikai funkciók és a Spiolto® Respimat® használatának felmérése a tartós kettős hatású hörgőtágításra szoruló COPD-s (krónikus obstruktív tüdőbetegségben szenvedő) betegek ellátásakor a rutinszerű klinikai gyakorlatban		Boehringer Ingelheim/ZAK-Pharma Dienstleistung G.m.b.H, Magyarországi Képviselet	2016.03.03	OGYÉI/6600-4/2016
INR-4-HU-16	Warfarin Orion	Az antikoagulálás minőségének országos felmérése Warfarin Orionnal történő alvadástátlás során		Orion Pharma Kft.	2016.03.04	OGYÉI/7597-4/2016
P15-673	Humira (adalimumab)	Az AbbVie betegtámogató programjában résztvevő gyulladásozós ízületi betegségekben, pikkelysömörben és gyulladásozós bélbetegségekben szenvedő magyarországi betegek adalimumab kezelésnek valós körülmények között mért hatása a betegek beszámolóján alapuló állapotváltozásra, és az egészségügyi erőforrások felhasználására – forgalomba hozatalt követő obszervációs vizsgálat	VALUE	AbbVie Gyógyszerkereskedelmi Kft.	2016.03.16	OGYÉI/1646-4/2016
MEDICT-06-EXAKT-2016	quetiapin (KETILEPT) vagy aripiprazol (EXPLEMED)	Szkizofréniával vagy bipoláris affektív zavarral diagnosztizált betegek 4 hónapos quetiapin (KETILEPT) vagy aripiprazol (EXPLEMED) hatóanyaggal történő kezelés hatékonyságának és a betegek életminőségére gyakorolt hatásának a vizsgálata	EXAKT	Medictrend Hungary Kft.	2016.03.30	OGYÉI/7466-7/2016
P14-494	Duodopa	DUOdopa/Duopa előrehaladott Parkinson-kórban (PD) szenvedő betegeknek – Nemzetközi megfigyeléses vizsgálat a hosszú távú eredményesség értékelésére	DUOGLOBE	AbbVie Inc./MM Clinical Services & Consulting GmbH	2016.04.05	OGYÉI/11801-4/2016
P15-769	adalimumab	Adalimumab kezelés eredményességének tanulmányozása középsúlyos és súlyos hidradenitis suppuratívában (HS) szenvedő betegek esetében – több országban zajló megfigyeléses vizsgálat a mindennapi gyakorlat keretein belül	HARMONY	AbbVie Kft.	2016.04.05	OGYÉI/12175-4/2016
TERIFLO7890	Aubagio	Relapszáló-remittáló szklerózis multiplexben (RRSM) szenvedő, Aubagio kezeléson lévő magyar betegek által jelentett valós kimenetek 2 éves, prospektív, megfigyeléses vizsgálata	TERI-REAL-QoL	Sanofi Genzyme Hungary/Sanofi-Aventis Zrt.	2016.04.05	OGYÉI/12590-4/2016

PROTOCOL_GETAID 2015-01-I-CARE	thiopurin, anti-TNF monoterápia, anti-TNF és thiopurin vagy methotrexate, vedolizumab	IBD betegek rosszindulatú daganatai és súlyos fertőzései Európában	I-CARE	Szegedi Tudományegyetem I. sz. Belgyógyászati Klinika	2016.04.06	OGYÉI/6094-4/2016
1160.249	Dabigatran etexilate (Pradaxa®), K-vitamin antagonist	Beavatkozással nem járó vizsgálat, amely leírja a betegek tapasztalatait antikoaguláns terápiában, illetve a kezelés kényelmességét a sztrók megelőzésére irányuló Pradaxa® vagy K-vitamin antagonist kezelésben nem valvuláris pitvarfibrilláció esetén		Boehringer Ingelheim/ZAK-Pharma Dienstleistung G.m.b.H, Magyarországi Képviselet	2016.04.12	OGYÉI/14317-5/2016
TV44665-IMM-40102	Tacni® (takrolimusz) vagy Ciqorin®/Vanquoral® (ciklosporin) és/vagy Myfenax® (mikofenolát-mofetil)	Az akut kilökődés megelőzésére a klinikai gyakorlatban alkalmazott Tacni® (takrolimusz) vagy Ciqorin®/Vanquoral® (ciklosporin) és/vagy Myfenax® (mikofenolát-mofetil) prospektív, megfigyeléses kohorsz vizsgálata felnőtt betegeknél szolid szerv (vese, szív, tüdő, máj) transzplantációja után	GIDOS	TEVA Pharmaceuticals Europe BV/ECSOR sa/nv	2016.05.13	OGYÉI/6958-5/2016
18686	Stivarga (regorafenib)	Stivarga (regorafenib) kezelés hatásosságának elemzése metasztatikus kolorektális karcinómában szenvedő betegeknél Magyarországon		Mediconcept Kft.	2016.05.03	OGYÉI/11886-7/2016
EASY-ASTHMA-COPD-CONTROL	Bufomix Easyhaler	Budesonidot és formoterol fumarate-t tartalmazó fix kombinációs készítmény a Bufomix Easyhaler hatékonyságának vizsgálata asztmában és COPD-ben		Orion Pharma Kft.	2016.05.09	OGYÉI/13942-5/2016
EGIS-COV 01-2016	Covercard® 3,5/2,5 és 7/5 mg-os filmtabletta	A vérnyomás célértékek elérése perindopril és amlodipin fix kombinációval	START	EGIS Gyógyszergyár Zrt.	2016.05.09	OGYÉI/16630-4/2016
HU-NIS-MODENA-01/2016	Lisonorm 10 mg/5 mg, Lisonorm 20/mg/5 mg és Lisonorm Forte 20 mg/10 mg	A Lisonorm fixkombináció hatásosságának értékelése essentialis hypertoniás és diabeteses betegeknél háziorvosok, valamint szakorvosok körében		MedicalScan Kft.	2016.05.09	OGYÉI/19326-4/2016
109MS421	Tecfidera, Copaxone, Aubagio, Gilenya	Multicentrikus, nemzetközi, retrospektív, megfigyeléses vizsgálat a valós életbeli klinikai hatásmutatók jellemzésére, betegségmódosító terápiával (Tecfidera®, Copaxone®, Aubagio® vagy Gilenya®) kezelt, relabáló-remittáló szklerózis multiplexben szenvedő betegek esetében	EFFECT	Biogen Idec Research Limited/Quintiles Magyarország Kft.	2016.06.14	OGYÉI/25756-4/2016
DAA	Direkt ható antivirális (DAA) szerek	Direkt ható antivirális (DAA) kezelés hatásai hepatitis C vírus fertőzött máj- és vesetranszplantált betegeknél		Semmelweis Egyetem Transzplantációs és Sebészeti Klinika	2016.06.14	OGYÉI/21763-4/2016
Biotest NIS-016	Haemoctin	A hosszú távú Haemoctin-kezelés beavatkozással nem járó vizsgálata		Biotest AG/AMS Advanced Medical Services Ltd.	2016.06.14	OGYÉI/25852-5/2016
OBS14449	Lemtrada	Prospektív, megfigyeléses vizsgálat az életminőség, a betegek által jelentett kimenetek és a biztonságosság értékelésére relapszó-remittáló szklerózis multiplexben szenvedő, a rutin klinikai ellátás keretében alemtuzumab (LEMTRADA®) kezelt betegeknél	LemQoL	Genzyme Europe B.V. / Sanofi- Aventis Zrt.	2016.06.14	OGYÉI/26111-6/2016

OBS13434	Lemtrada	Prospektív, multicentrikus, megfigyeléses, engedélyezés utáni gyógyszerbiztonsági vizsgálat a LEMTRADA® (alemtuzumab) hosszú távú biztonságossági profiljának meghatározására a szklerózis multiplex relapszáló formáiban szenvedő betegeknél		Genzyme Europe B.V. / Sanofi-Aventis Zrt.	2016.06.14	OGYÉI/26362-4/2016
C13-1	bevacizumab + FOLFOX-4 vagy XELOX protokoll szerint	S-AVANT - Az AVANT vizsgálat legfeljebb 8-10 éves (medián utánkövetési idő) utánkötése vastagbélrákban szenvedő betegeknél	S-AVANT	GERCOR, Multidisciplinary Group in Oncology	2016.06.14	OGYÉI/26935-4/2016
SZT-20162017/MS	kemoterápiában részesülő betegek szupportív terápiája (transzfúzió/GCSF/EPO)	Retrospektív és utánkötéses beavatkozással nem járó vizsgálat kemoterápiában részesülő betegek szupportív terápiájáról (transzfúzió/GCSF/EPO)		Medusmart Kft.	2016.07.07	OGYÉI/31233-6/2016
CQVA149A2341	indacaterol/glycopyrronium (IND/GLY) 110/50 µg (Ultibro Breezhaler 85 mikrogramm/43 mikrogramm inhalációs por kemény kapszulában)	Az orvosi gyakorlatban alkalmazott COPD kezelések hatékonyságát értékelő nemzetközi vizsgálat Real life Evidence. LUMIERE vizsgálat	LUMIERE	Novartis Pharma Services AG / TFS Trial Form Support KFT	2016.08.24	OGYÉI/33657-6/2016
3Fluart-H-19	3Fluart szuszpenziós injekció	Prospektív, beavatkozással nem járó, kohorsz vizsgálat a trivalens, szezonális 3Fluart 2016/2017 influenza vakcina alkalmazásának biztonságosságának követése céljából a vakcinával beoltott gyermek, serdülő, felnőtt és időskorú személyeknél		Fluart Innovative Vaccines Kft.	2016.09.12	OGYÉI/37014-7/2016
IBA1045	hányáscsillapítók	A hányáscsillapító kezelésekkel kapcsolatos irányelvekhez való adherencia jelentősége olyan kelet- európai daganatos betegeknél, akik mérsékelten vagy erősen emetogén hatással rendelkező daganatellenes terápiában részesülnek	NERO	Angelini Pharma Österreich GmbH / Angelini Pharma Magyarország Kft.	2016.09.26	OGYÉI/40163-6/2016
MS200136_0035	Rebif (IFN beta-1a)	Multicentrikus, prospektív, beavatkozással nem járó vizsgálat annak a felmérésére, hogy mennyire tartják be a kezelést a relapszáló szklerózis multiplexes (RSM) betegek, akiknek szubkután (sc) interferon béta-1a-t rendeltek	MAIN-MS	Merck Serono Middle East FZ-LLC / Baláti-Rosti Pharma Kft.	2016.10.06	OGYÉI/43248-4/2016
-	metformin+DPP-4 gátló, vagy metformin+szulfanilurea	A HbA1c célértéket elérők arányának növelése és az éhomi vércukorszint csökkentése a beteg-együttműködés támogatásával 2-es típusú, metformin+DPP-4 gátló terápián lévő diabeteses betegekben összehasonlítva a hagyományosan gondozott metformin+DPP-4 gátló terápián lévő illetve a hagyományosan gondozott metformin+szulfanilurea terápián lévő 2-es típusú diabeteses betegekkel		77 Elektronika / Magyar Diabetes Társaság	2016.10.06	OGYÉI/45343-4/2016
HU-NIS-ACS-01/2016-2017	lipidcsökkentő, trombocita-aggregáció gátló és antidiabetikus gyógyszerek	Labor paraméterek és klinikai események alakulása heveny koronáriabetegség után, a gyógyszereszedési szokások függvényében		Research Flow Kft.	2016.10.06	OGYÉI/45632-4/2016

MS200084_0002	Glucophage XR	A Glucophage XR hatékonysága prediabéteszben		Merck KGaA / Baláti-Rosti Pharma Kft.	2016.10.25	OGYÉI/46137-5/2016
CSLB-IIS-2016-5-1	Respreeza	A1AT hiányos betegek regisztere Magyarország		CSL Behring Kft.	2016.11.02	OGYÉI/50207-5/2016
EGIS-COV 02-2016	Valongix	A vérnyomás- és lipidértékek csökkentése atorvasztatin, perindopril és amlodipin kombinációkkal	CORAL	Egis Gyógyszergyár Zrt.	2016.11.02	OGYÉI/51485-4/2016
HU-NIS-CILOSTAZOL-01/2016	Antaclast	Cilosztazol (Antaclast) kezelés hatékonysága és biztonságossága Fontaine II stádiumban lévő alsó végtagi verőérbetegségben szenvedő betegeknél		Richter Gedeon Nyrt. / Prof. dr. Járai Zoltán Szent Imre Egyetemi Oktatókórház, Budapest	2016.12.07	OGYÉI/51975-4/2016
PTC124-GD-0250-DMD	Translarna	A Translarna biztonságosságának és hatékonyságának hosszú távú megfigyeléses vizsgálata szokásos ellátásban		PTC Therapeutics International Limited, Dublin / Quintiles Magyarország Kft., Budapest	2016.12.23	OGYÉI/54740-5/2016
CAIN457A3403	Cosentyx	Hosszú távú megfigyeléses, prospektív vizsgálat a szekukinumab kezelésnél való maradásra (retenció), a kezelés hatásosságára, biztonságosságára, a kezelési sémákra, valamint az életminőségre (QoL) és a hatékonyságra a való életből származó adatok gyűjtésével középsúlyos-súlyos plakkos pszoriázisban szenvedő felnőtt betegeknél	SERENA-PSO	Novartis Pharma AG, CH-4056 Bazel / Novartis Hungaria Kft., Budapest	2016.12.23	OGYÉI/58166-4/2016
CAMN107AHU2	Tasigna	Philadelphia kromoszóma pozitív (Ph+), krónikus fázisú CML-ben szenvedő betegek prospektív életminőség vizsgálata első terápiás vonalban adott Tasigna® (nilotinib) kezelés alatt, valós életben végzett vizsgálat során, Magyarországon	HOLISTIC	Novartis Hungaria Kft., Budapest	2016.12.23	OGYÉI/61088-4/2016
RXA-101	ReviX Axahaler	A Revix® Axahaler® hatékonysága középsúlyos-súlyos asztmában szenvedő felnőtt betegeken, a való élet körülményei között		Sager Pharma Kft. / Dr. Csoma Zsuzsanna, Országos Korányi Tbc és Pulmonológiai Intézet	2017.01.09	OGYÉI/56837-6/2016
GS-EU-337-2030	Sofosbuvir (Sovaldi®), ledipasvir/sofosbuvir (Harvoni®)	Megfigyeléses, keresztmetszeti, engedélyezés utáni gyógyszerbiztonsági vizsgálat az egészségügyi szolgáltatók szofosbuvirral és ledipasvirral/szofosbuvirral kapcsolatos kockázatok ismereteinek felmérésére		Gilead Sciences International Ltd., Cambridge / Gilead Sciences Europe Ltd., Uxbridge	2017.01.31	OGYÉI/59778-6/2016
EP0077	Briviact®	12 hónapos, beavatkozás nélküli, forgalomba hozatal utáni, multicentrikus vizsgálat az adjuváns terápiaként alkalmazott Briviact® (brivaracetám) hatásosságának mindennapi klinikai gyakorlatban történő értékelésére parciális kezdetű görcsrohamokkal járó epilepsziában szenvedő betegeknél		UCB Biopharma SPRL / PRA Magyarország Kft.	2017.02.07	OGYÉI/65816-6/2016
KPASES 04/2016-RALAGO/HU	Ralago	Parkinson-kórban szenvedő betegek motoros és nem-motoros tüneteinek vizsgálata 12 hetes, irreverzibilis MAO-B gátló Ralago® (rasagiline) kezelés mellett		KRKA Magyarország Kereskedelmi Kft. / MedAdherence Kft.	2017.02.13	OGYÉI/1382-4/2017
SE-TSK-2017	takrolimusz	Vesetranszplantált betegeknél alkalmazott különböző takrolimusz hatóanyag-tartalmú készítmények hatékonyságának értékelése	NESS vizsgálat	Chiesi Hungary Kft. / dr. Máthé Zoltán, Semmelweis Egyetem Transzplantációs és Sebészeti Klinika, Budapest	2017.03.09	OGYÉI/5803-5/2017

0240/0024	Tafluproszt	Tafluproszt 0,0015%/timolol 0,5% tartósítószer mentes, fix dóziszú kombinációja nyílt zugú glaucomában vagy ocularis hypertensióban szenvedő betegeknél: klinikai hatásosság, tolerálhatóság és biztonságosság a való élet körülményei között		Santen GmbH, Munich / ICON Klinikai Kutató Kft.	2017.03.09	OGYÉI/5989-4/2017
-	Dabrafenib	Dabrafenib therapy in patients with melanoma metastatic to the brain: a single-center controlled retrospective study in Hungary		Prof. Dr. Liszky Gabriella, Országos Onkológiai Intézet, Budapest	2017.04.07	OGYÉI/12784-5/2017
P16-537	Humira	A Humira® hatása a szemgyulladás terápiájára, egyes egészségügyi források felhasználására, és a betegek által jelentett kimenetekre a mindennapi klinikai gyakorlatban, aktív nem fertőzőes eredetű intermedier, posterior, vagy pánuveitiszes betegeknél	HOPE	AbbVie Gyógyszerkereskedelmi Kft., Budapest	2017.04.07	OGYÉI/16888-4/2017
EGIS-ADPRO-2017	Adexor Prolong 80 mg kapszula	Az Adexor® Prolong 80 mg kapszula hatékonyságának és terápiás értékének vizsgálata krónikus stabil angina pectorisban szenvedő betegek kezelésében	ONECAPS	Egis Gyógyszergyár Zrt., Budapest	2017.04.10	OGYÉI/17148-4/2017
-	Ixazomib	A Magyarországon Ixazomib-kezelésben részesült betegek adatainak retrospektív vizsgálata		Dr. Varga Gergely, Semmelweis Egyetem III. sz. Belgyógyászati Klinika, Budapest	2017.05.11	OGYÉI/20542-4/2017
CSLB-01-2017	IX-es alvadási faktor	Mérsékelt és súlyos B-hemofília kezelésének retrospektív elemzése		CSL Behring Kft.	2017.06.07	OGYÉI/28212-5/2017
CSLB-02-2017	Intravénás immunglobulin, szteroid	Chronicus Inflammatoros Demyelinisatio Polyneuropathia (CIDP) Regiszter		CSL Behring Kft.	2017.06.20	OGYÉI/28215-8/2017
3Fluart-H-20	3Fluart szuszpenziós injekció	Prospektív, beavatkozással nem járó, kohorsz vizsgálat a trivalentis, szezonális 3Fluart 2017/2018 influenza vakcina alkalmazásának biztonságosságának követése céljából a vakcinával beoltott gyermek, serdülő, felnőtt és időskorú személyeknél		Fluart Innovative Vaccines Kft.	2017.07.07	OGYÉI/36216-5/2017
010-100	levonorgesztrel tartalmú méhen belüli gyógyszerleadó rendszer	A levonorgesztrel tartalmú méhen belüli gyógyszerleadó rendszer (IUS) felhelyezése során felmerülő nehézségek, forgalomba hozatal követő aktív ellenőrzése: beavatkozással nem járó, engedélyezés utáni, gyógyszerbiztonságossági vizsgálat. / Active post-marketing surveillance of Levonorgestrel IUS insertion related difficulties: a non-interventional postauthorisation safety study		Gedeon Richter Plc. / QuintilesIMS	2017.07.10	OGYÉI/36489-4/2017

P11041014	veserák támogatott protokolljai	Beavatkozással nem járó, retrospektív adatelemzésen alapuló vizsgálat a hazai előrehaladott/metasztatikus veserákos betegek epidemiológiájának, és támogatott terápiák eredményességének leírására valós életből származó, NEAK adatbázison történő elemzése alapján.		Pfizer Gyógyszerkereskedelmi Kft.	2017.07.13	OGYÉI/31936-4/2017
-	Xultophy	IDeglira hatásosságának vizsgálata 2. típusú cukorbetegségben, a mindennapi gyakorlatban		Dr. Turbucz Piroska (Pest Megyei Flór Ferenc Kórház Diabetes Ambulancia)	2017.07.13	OGYÉI/32165-4/2017
VEAP ID: 6950	Sivextro® (tedizolid-foszfát)	A Sivextro® (tedizolid-foszfát) készítményt kapó, kórházban kezelt MRSA-ABSSSI betegek korai elbocsátása (Korai elbocsátási program)	Sivextro-EDP	Merck Sharp & Dohme Corp. Regional Business Support Center GmbH / QuintilesIMS, Szlovákia	2017.09.12	OGYÉI/48204-5/2017
P16-831	levodopa-karbidopa intesztinális gél	A levodopa-karbidopa intesztinális gél monoterápiás, illetve kombinált alkalmazásának vizsgálata (COSMOS - COMedication Study assessing Mono- and cOmbination therapy with levodopa carbidopa intestinal gel)	COSMOS	AbbVie Gyógyszerkereskedelmi Kft., Budapest	2017.09.12	OGYÉI/48837-4/2017
3312	Dymista® orrspray	A Dymista® orrspray használatát vizsgáló megfigyelési tanulmány különböző fenotípusú allergiás rhinitises betegek esetében / Observational study to evaluate the actual use of Dymista® nasal spray in different allergic rhinitis patient phenotypes		Mylan EPD Kft.	2017.09.22	OGYÉI/37066-9/2017
5011	antiallergicumok	Nemzetközi keresztmetszeti vizsgálat a gondozás alatt álló allergiás rhinitises betegek kezeléséről a napi gyakorlatban (Az allergiás rhinitis terápiájának vizsgálata) / International cross-sectional survey on therapy decision for allergic rhinitis patients during routine consultation (AR Therapy Survey)		Mylan EPD Kft.	2017.09.22	OGYÉI/37070-11/2017
MV PULM SE/2017/02	asztma-COPD gyógyszerei	A légúti áramláskorlátozottság, tünetek és az életminőség összefüggése gyakran exacerbáló (GOLD C-D csoportba tartozó) COPD-s és asztma-COPD-s betegek esetében	REFLECT	Prof. Dr. Müller Veronika (Semmelweis Egyetem, Pulmonológiai Klinika)	2017.09.22	OGYÉI/46402-5/2017
-	kabazitaxel	Kasztráció rezisztens áttétes prosztatárakos betegek hazai onkológiai központokban végzett kabazitaxel terápiájának retrospektív elemzése		Dr. Maráz Anikó, Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar, Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ Onkoterápiás Klinika	2017.10.26	OGYÉI/53119-6/2017
DeSz TX-2017	takrolimusz	A napi betegellátás során alkalmazott, különböző takrolimusz hatóanyag-tartalmú készítmények hatékonyságának összehasonlítása a kelet-magyarországi transzplantációs centrumok vesetranszplantált betegein	DeSz. Vizsgálat	Chiesi Hungary Kft. / Dr. Nemes Balázs, Debreceni Egyetem Klinikai Központ Sebészeti Klinika Transzplantációs Osztály	2017.10.30	OGYÉI/57465-4/2017
OBS15072	alirocumab	Az LDL-C alirocumabbal történő csökkentésének hosszú távú utóhatásai: az ODYSSEY OUTCOMES vizsgálat megfigyeléses utánkötése (ODYSSEY LEGACY)	Odyssey Legacy	Sanofi Aventis Groupe / QuintilesIMS	2017.10.30	OGYÉI/58558-4/2017
CSLB-03-2017	Privigen	Privigen tolerálhatósága a klinikumban öröklött immunhiány és csontvelőtranszplantáció esetén		CSL Behring Kft.	2017.10.31	OGYÉI/58832-5/2017

SECPRO-1	diabetes, hypertonia, koszorúér és perifériás érszűkület gyógyszerei, lipidcsökkentők	Szekunder prevenció program : Magas kardiovaszkuláris kockázatú egyének kardiovaszkuláris morbiditásának és mortalitásának csökkentése, a vaszkuláris életkor és az életminőség javítása. (SECPRO-vizsgálat)	SECPRO	Magyar Kardiológusok Társasága Kardiovaszkuláris Prevenció és Rehabilitációs Munkacsoport	2017.11.16	OGYÉI/53527-5/2017
HU-SZE-TELEMEDICINA-01/2017	szívelégtelenség standard kezelése	Szívelégtelen betegek otthoni nyugalmi szívfrekvencia vizsgálata telemedicina eszközeivel		Richter Gedeon Nyrt. / MEDI-Host Prevenció Kft.	2017.12.14	OGYÉI/59154-5/2017
RXA-201	ReviX Axahaler	A ReviX Axahaler hatékonysága asztma-COPD overlap betegségben - Való élet tanulmány		Sager Pharma Kft. / Debreceni Egyetem Klinikai Központ	2017.12.22	OGYÉI/62963-6/2017
HU-NIS-KPASES 10/2017 - Dulsevia/HU	duloxetine (Dulsevia®)	Beavatkozás nélküli vizsgálat a duloxetine (Dulsevia®) hatásosságának és biztonságosságának értékelésére major depresszióban, generalizált szorongásban, vagy diabéteszes perifériás neuropátiás fájdalomban	DUHAVI	Krka Magyarország Kft / Research Flow Kft.	2017.12.27	OGYÉI/63524-6/2017
CINC424BIC04	ruxolitinib	Nemzetközi, multicentrikus, megfigyeléses vizsgálat a ruxolitinib alkalmazásának értékelésére polycythaemia verás betegeknél, akik hidroxüüreára rezisztensek vagy nem tolerálják azt		Novartis Hungária Kft.	2018.02.07	OGYÉI/70623-5/2017
20120139	talimogene laherparepvec	Regisztrevizsgálat a túlélés és a hosszú távú biztonságosság értékelésére az Amgen vagy a BioVEX által szponzorált klinikai vizsgálatokban előzőleg talimogene laherparepvec kezelésben részesült betegek körében		Amgen Inc. / Amgen Kft.	2018.02.07	OGYÉI/72175-4/2017
1199.223	Nintedanib - Vargatef®	Szövettanilag adenocarcinoma típusú, nem kissejtes tüdőrákos, a jóváhagyott kísérőiratok alapján Vargatef-kezelésre alkalmas betegek körében végzett, beavatkozással nem járó biomarker-vizsgálat		Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG Branch Office Hungary / Pharm-Olam (Hungary) Ltd.	2018.02.12	OGYÉI/69736-6/2017
-	pertuzumab, trastuzumab	Neoadjuváns kettős HER2 blokádnak (pertuzumab és trastuzumab) és kemoterápia kombinációjával a mindennapi rutinban szerzett tapasztalatok hazai onkológiai központokban: multicentrikus retrospektív analízis		Dr. Boér Katalin, Szent Margit Kórház Onkológia, Budapest	2018.03.08	OGYÉI/6279-6/2018
EGIS-NOCLAUD-2018	cilostazol	Rövidtávú cilostazol kezelés hatása az életminőségre és az alsóvégtagi funkcionális kapacitásra Fontaine II. stádiumú perifériás verőérbetegségben.	SHERIFF vizsgálat	Egis Gyógyszergyár Zrt.	2018.04.26	OGYÉI/13628-6/2018
-	Nuwiq	Súlyos A haemophiliás kisgyermek Nuwiq készítménnyel történő korai kis dózisos inhibitor képződést megelőző, beavatkozással nem járó hosszú távú vizsgálata		H-W-H Med Kft. / Dr. Kardos Mária, Mohácsi Városi kórház	2018.05.10	OGYÉI/16885-6/2018
INSLIL09007	glargin inzulín 100 E/ml, lixiszenatid 50 µg/ml vagy 33 µg/ml (Suliqua)	A glargin inzulín/lixiszenatid fix kombináció hatékonyságának és biztonságosságának vizsgálata 2-es típusú diabétes mellitusban szenvedő betegek körében, 6 hónapig tartó, többcentrumos, beavatkozással nem járó vizsgálat keretében	iGlarLixi-6M	Sanofi Aventis Zrt.	2018.05.31	OGYÉI/21925-5/2018
RRMM-5014	lxazomib	Az lxazomib korai hozzáférése révén történő alkalmazása	UVEA-lxa	Takeda Pharmaceuticals International AG / NEOX Clinical Research	2018.05.31	OGYÉI/21982-6/2018

H17-155	DMARD	A betegelégedettséget, illetve az adherenciát meghatározó tényezők és ezek kapcsolata a DMARD kezelésre nem megfelelően reagáló rheumatoid arthritisz-ben szenvedő betegek szociodemográfiai és klinikai jellegzetességeivel: keresztmetszeti vizsgálat	SENSE	AbbVie Gyógyszerkereskedelmi Kft.	2018.06.08	OGYÉI/26095-7/2018
3Fluart-H-22 (EUPAS24284)	3Fluart szuszpenziós injekció influenza vakcina (teljes vírus, inaktivált, adjuvált) (a 2018/2019-es szezonra)	Prospektív, beavatkozással nem járó, kohorsz vizsgálat a trivalens, szezonális 3Fluart 2018/2019-es influenza vakcina alkalmazása biztonságosságának követése céljából a vakcinával beoltott gyermek, serdülő, felnőtt és időskorú személyeknél		Fluart Innovative Vaccines Kft.	2018.07.24	30770-5/2018
D1843R00289	metformin mellé adott SGLT2 gátló és DPP-4 gátló kezelés	Diabéteszes betegprofil a metformin mellé adott modern, kiegészítő kezelés elkezdésekor, és a terápiás célkitűzések összhangja a betegek és az orvosok között a 2-es típusú diabétesz mellitusz kezelése során Magyarországon	FOCUS	AstraZeneca Kft.	2018.07.25	31430-5/2018
AT1001-030 (EUPAS20599)	migalasztát-hidroklorid (Galafold™ 123 mg kemény kapszula)	Engedélyezést követő vizsgálat az Európai Unióban – Prospektív, megfigyeléses adatgyűjtés Fabry-kóros betegeknek		United BioSource Corporation / Amicus Therapeutic UK Limited	2018.07.25	31697-8/2018
1237.0072	Spiolto Respimat 2,5 mikrogramm/2,5 mikrogramm, inhalációs oldat	A krónikus obstruktív tüdőbetegség (COPD) ellenőrzésének vizsgálata tiotropium és olodaterol kombinációját Respimat® inhalátor használatával alkalmazó betegeknek		Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG / ZAK Pharma Dienstleitung G.m.b.H. Magyarországi Képviselet	2018.09.11	40255-4/2018
CSLB-018-01	human von Willebrand factor	von Willebrand betegség kezelése Magyarországon - multicentrikus vizsgálat		CSL Behring Kft.	2018.11.13	49424-7/2018
RRA-19284 (EUPAS20119)	Daratumumab	A DARZALEX® vércsoport meghatározásra gyakorolt zavaró hatásának, mint a daratumumab fontos azonosított kockázatának minimalizálásra irányuló intézkedés hatékonyságának felmérése		Janssen-Cilag International NV / IQVIA RDS Magyarország Kft.	2018.11.20	49808-6/2018
R092670SCH4066	TREVICTA retard szuszpenziós injekció	Keresztmetszeti felmérés betegek, orvosok, ápolók és gondozók kezeléssel kapcsolatos tapasztalataira vonatkozó visszajelzés gyűjtésére 3 havonta alkalmazott paliperidonpalmitátra váltás után		Janssen-Cilag Ltd. / PPD Magyarország Kft.	2018.11.19	51180-5/2018
20170747	Prolia 60 mg oldatos injekció előretöltött fecskendőben	A Prolia®-kezelés tartóssága csonttritkulásban szenvedő férfiak és posztmenopauzás nők körében a magyarországi rutin klinikai gyakorlatban – országos szintű, egyágú, prospektív, megfigyeléses vizsgálat		Amgen Kft.	2018.11.20	53828-5/2018

20170734	panitumumab	A nem reszekálható, vad típusú RAS-t hordozó, áttétes kolorektális karcinómás (mCRC) betegek körében elsővonalbeli kezelésként, kemoterápiával kombinációban alkalmazott panitumumabról a való életből nyert adatok megfigyelés, retrospektív és prospektív vizsgálata Ausztriában, Bulgáriában, Horvátországban, Csehországban, Magyarországon, Lengyelországban, Szlovéniában, Romániában és Oroszországban	POWER	Amgen Kft.	2018.11.20	53851-5/2018
ZKSJ0103	Pentaglobin 50 mg/ml oldatos infúzió	A Pentaglobin® súlyos bakteriális fertőzésben szenvedő betegeknél történő alkalmazásával kapcsolatos nemzetközi regiszter	PERFORM	Prof. Dr. Molnár Zsolt, Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Intézet	2018.12.17	54711-6/2018
AXA-101	Axahaler kapszula szárazporinhalátor (Reviflut Axahaler 125 és 250 meg inhalációs por kemény kapszulában, Revix Axahaler 120/20 és 240/20 meg inhalációs por kemény kapszulában, Reviform Axahaler 12 meg inhalációs por kemény kapszulában)	Az Axahaler kapszula szárazporinhalátor helyes használatának és a kritikus hibák gyakoriságának felmérése – Való élet tanulmány		Sager Pharma Kft. / Dr. Gálffy Gabriella PhD, Tüdőgyógyintézet Törökbálint	2019.01.08	59235-8/2018
CSLB-02-2018	Privigen 100 mg/ml oldatos infúzió	CVID előfordulása gyulladásoz bélbetegségek esetén és kezelésének hatása az alapbetegségre		CSL Behring Kft.	2019.01.08	61024-7/2018
CSLB-03-2018	Privigen 100 mg/ml oldatos infúzió	CVID / PID előfordulása SLE betegség esetén és kezelésének hatása az alapbetegségre		CSL Behring Kft.	2019.01.08	61029-7/2018